

Krbová vložka z oceli KRATKI LUCY pravá 12 kW Ø 200 černá Thermotec

SKU: LUCY/12/P/NEW/BLACK/BA1 EAN: 5903751295860

50 632,34 Kč


Technická data

Obecné údaje

| | |
|--|-------------------|
| Verze | Pravý roh |
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 |
| Rozsah topného výkonu (kW) | 5.0 - 15.0 |
| Účinnost vytápění (%) | 80 |
| Teplota výfukových plynů (°C) | 266 |
| Maximální délka kulatiny (cm) | 35 |
| Aktivní pole min. Vstupních sítí (cm ²) | ≥700 |
| Aktivní pole min. Výstupních sítí (cm ²) | ≥900 |
| Průměr výstupu spalin (mm) | 200 |
| Barva | Černá |
| Vlastní uzavření | Ano |
| Materiál | Ocel |
| Systém otevírání dveří | Že jo |

Energetická účinnost

| | |
|---|--------------|
| Energetická třída | A |
| Index energetické účinnosti (EEI) | 106 |
| Účinnost sezónního vytápění (%) | 70 |
| Tepelný výkon pro vytápění (kW) | 12 |
| Emise CO (při 13% O ₂) ≤ uvedené v% | 0.092 |
| Emise CO (mg/m ³) | 1158 |
| Emise prachu (mg / Nm ³) | 15 |
| Emise NO _x (mg/m ³) | 117 |
| Emise OGC (mg/m ³) | 45 |
| Hmotnostní průtok výfukových plynů (g/s) | 11.8 |

Certifikace / dodržování předpisů

Splňuje požadavky **KRATKI PRO, Ekodesign,
Určeno pro zotavení, BImSchV
2**

Další informace

Konstrukční prvky **Ashpan, Dekorativní
skleněné sklo, Načítání
spalovací komory, Příjem
vzduchu**

Typ přední části **Ocelová přední strana s
hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751295860**

Fyzikální parametry

| | |
|--------------|---------------|
| Šířka (cm) | 75.9 |
| Výška (cm) | 126.8 |
| Hloubka (cm) | 49 |
| váha (kg) | 185.93 |

